

INTRESSEFORMULÄR FÖR INSTALLATION AV VATTENRENINGSSYSTEM

Namn:	Datum:
Adress:	Postort:
Önskat installationsdatum ?	Telefon:

Frågor	Tips	Ta ett foto	Upplysningar som kan vara bra att veta för oss
Brunn		Foto	
<input type="checkbox"/> Grävd brunn			
<input type="checkbox"/> Borrade brunn			
<input type="checkbox"/> Annan brunnslösning	Förklara		
Tryckkärl ?		Foto	
<input type="checkbox"/> Hydropress (Liten)	Vatten in och ut på samma sida		
<input type="checkbox"/> Hydrofor (Stor)	Vatten in ena sidan och ut andra		
Var sitter pumpen ?		Foto	
<input type="checkbox"/> Vid tryckkärl		Utrymmets	Storlek i cm: Höjd _____ Längd _____ Bredd _____
<input type="checkbox"/> I borrhål		Utrymmets	Storlek i cm: Höjd _____ Längd _____ Bredd _____
<input type="checkbox"/> Annat utrymme		Utrymmets	Storlek i cm: Höjd _____ Längd _____ Bredd _____
Sitter något filter där idag ?			
<input type="checkbox"/> Ja			
<input type="checkbox"/> Nej			
Var skulle backspolvattnet kunna spolas ut ?			
<input type="checkbox"/> Golvbrunn			
<input type="checkbox"/> Ledas utanför	Är att föredra		
Om boendet			
<input type="checkbox"/> Permanent boende			
<input type="checkbox"/> Fritids boende			
Skriv antal fastigheter med samma brunn ?			
Skriv antal personer i hushållet ?			
Hur upplever ni vattnet			Förklara gärna er upplevelse och om det är stora förändringar på vattnet under året
<input type="checkbox"/> Önskad Färg	Förklara		
<input type="checkbox"/> Önskad Smak	Förklara		
<input type="checkbox"/> Önskad Lukt	Förklara		
<input type="checkbox"/> Önskad effekt på magen	Microbiologiska problem oftast		
<input type="checkbox"/> Annat problem			
Analys som gjorts			
<input type="checkbox"/> Kemisk analys		Foto/kopia	Råvatten/Före filter ? Efter filter ? När ? _____
<input type="checkbox"/> Microbiologisk analys		Foto/kopia	Råvatten/Före filter ? Efter filter ? När ? _____
Analys som skall göras			
<input type="checkbox"/> Kemisk analys	Tas i kökskranen utan sil		Erhåll av oss och lägg på postlådan själv
<input type="checkbox"/> Microbiologisk analys	Måste kylas		
Formuläret fyllts i av:			